


サービス&サポートも、NECなら、安心。初めての方にも、しっかり対応します。

Service & Support

あなたのパソコンライフをばっちり支援!「サポートセンタ」

周囲にパソコンに詳しい人がいない時、夜中にトラブルが起きた時などでも安心。「サポートセンタ」が自己解決の支援をします。

よくある質問のQ&Aも充実しているので、きっと心強い味方となるでしょう。



パソコンを使いこなそう

基本操作やキーボードの練習、添付ソフトの使い方など、パソコンを使いこなすノウハウが学べます。

困ったときのQ&A

疑問点の解決方法をQ&A形式で説明したり、対話型で解決方法が導き出せます。

サービス&サポート窓口の紹介

ユーザ登録(98OFFICIAL PASS)の方法や、当社のサポート窓口、インストールソフトのサポート窓口を紹介します。

購入前も安心



先進のパソコン体験ゾーン

NEC BIT-INN

秋葉原(BIT-INN Ai、BIT-INN LOUNGE)

横浜(BIT-INN 横浜)

各種イベント、展示商品のご案内

インターネット <http://www.mesh.ne.jp/bit-inn/>

土・日曜も営業の無料電話相談

パソコンについてのお問い合わせご相談は、パソコンインフォメーションセンターが局番なしフリーダイヤルで土・日曜も受け付けます。
0120-95-0001 受付時間9:00～17:00(祝日を除く)

インターネットでの情報はこちらへ

98Information <http://www.nec.co.jp/98/>

パソコン税制に関する情報

平成11年4月1日より、100万円未満のパソコンを購入の際、即時償却が認められる税制が施行されました。
詳しくはホームページ(98Information)
<http://www.pc98.nec.co.jp/business/zeisei/>をご覧ください。

使い始めも安心



マイベースで学べるパソコンスクール

NEC PCカレッジ

秋葉原校 池袋西武校 itsmo天王寺校

東急溝の口校 山形校 掛川校

(その他PCカレッジパートナー校については「あんしんサポートガイド」をご覧ください)

PCカレッジ推進部 03-3252-9467 受付時間10:00～17:00(土、日、祝日を除く)

インターネット <http://www.mesh.ne.jp/pccol/>



楽しみながら創造力を育む子供パソコン教室

NECパソコンキッズスクウェア

NECパソコンキッズスクウェア事務局

受付時間10:00～12:00 13:00～17:00(土、日、祝日を除く)

東京事務局 03-3252-9434

大阪事務局 06-4396-5820

インターネット <http://www.mesh.ne.jp/kidsmama/kids/>

ユーザ登録で特典豊富

98OFFICIAL PASS

正規登録ユーザー「98OFFICIAL PASS」へ登録いただきますと、ホームページ上でさまざまな特典情報にアクセスできる他、新商品情報などをお届けする電子メールサービスもご利用いただけます。登録はホームページ(98Information)、オンライン登録、または、商品添付の「お客様登録申込書」で行うことができます。

困った時も安心

電話での技術的な問い合わせ

NECパソコンインフォメーションセンター



局番なしフリーダイヤル 0120-95-0001

受付時間9:00～17:00(祝日を除く)

PCサポート情報コーナーPICROBO

<http://www.nec.co.jp/picrobo/>



あなたのパソコンのあんしんサポート

NEC PCクリーンサポート

個別対応の相談・操作指導・修理(持ち込み/引き取り)
など詳細は別冊の「あんしんサポートガイド」をご覧ください。
インターネット <http://www.pc98.nec.co.jp/service/pccs/>

無償引き取り修理サービス

お買い上げ日から1年間以内に

ご連絡いただいた場合のサービスです。

下記の引き取り修理サービス受付窓口への故障お問い合わせに対して、当社指定配送業者が故障品を無償でお引き取りし、修理完了後に無償でお届けするサービスです。

(保証書記載の保証規定内の修理費用も無償です)

無償出張修理サービス

お買い上げ日から2週間以内に

ご連絡いただいた場合のサービスです。

下記の修理サービス受付窓口への故障お問い合わせに対して出張修理が必要と判断された場合、無償でお伺いするサービスです。(保証書記載の保証規定内の修理費用も無償です)

引き取り修理サービス受付窓口 「NECあんしんサービス受付窓口」フリーダイヤル 0120-70-9855
受付時間:月～土 9:00～18:00(日曜、祝日、年末年始を除く)

<http://www.simplem.com>

本商品上で、一部正常に動作しないアプリケーションが存在する場合があります。市販のアプリケーションをご購入される際は、動作保証機種を販売元にご確認の上お求めください。本カタログの「消費電力(固定ディスクはレディ時)」並びに「エネルギー消費効率」については、省エネ法(エネルギーの使用と合理化に関する法律)による表示を記載しています。エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法でも定める複合理論性能で除したものです。パソコン本体にインストール済みのソフトウェアは、別売りのパッケージ商品と一部異なる場合があります。パソコン本体にインストール済みのソフトウェアおよび別売りのソフトウェアをご使用になる際、一部の機能でプリンタ、スキャナ、デジタルカメラ等、拡張機器・周辺機器が必要になる場合があります。固定ディスク容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少々表示されることがあります。液晶ディスプレイでは、明るさの差や、微細な斑点があらわれることがあります。本機では売上のWindows98 Second Editionパッケージをインストールし及び利用することはできません。本機ではリセットスイッチを装備してあります。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合は、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。商品に添付のガイドブック(取扱説明書)における「使用上の注意事項」にある記載内容を守らず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いませんので予めご了承ください。プリンストール及び、添付ソフトのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。本機に装備されている各種インターフェイス(USB等)に関しては、そのインターフェースに対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売元やメーカーに動作可否の確認をお願い致します。

使用電池及び平均寿命について

本機ではキーボード、マウス、インターネットバッドに電池を使用します。(購入時標準添付) キーボード:単三アルカリ電池4個、マウス:単四アルカリ電池2個、インターネットバッド:単四アルカリ電池4個、平均寿命はそれぞれ約6ヶ月。(インターネットバッドはVS650J/3Dのみ標準添付)

本カタログに掲載しております全商品及びサービスの価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が附加されますのでご承知をお願いします。パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品のお引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。本カタログ上の価格は弊社の標準価格です。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。このカタログに記載の標準価格、仕様等の内容は、2000年5月現在のものです。

安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の「ガイドブック(取扱説明書)」の「使用上の注意事項」をよくお読みの上正しくお使いください。水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

インターネット:98Information (<http://www.nec.co.jp/98/>)

simplemホームページ(<http://www.simplem.com>)

このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更されることがあります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。商品写真の大きさは同比率ではありません。

本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行ってありません。

NEC/パソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。

NEC/パソコンインフォメーションセンター 局番なしフリーダイヤル:0120-95-0001 受付時間9:00～17:00(祝日を除く)

(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

あなたのために、できること。

Invitation to the Internet

NECソリューションズ 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1(NEC本社ビル)

Cat. No. J74C62
0005300001DT

NEC

VALUESTAR

s i m p l e m

[シ ン プ レ ム]



VS650J/3D
オープン価格

VS53H/3B
オープン価格

インテリアになりきったパソコンです。

simplemは、キーボード、マウス、インターネットパッド をすべてワイヤレスにしました。

RF(無線)方式だから、赤外線方式を採用しているパソコンのように、

本体ときちんと向き合う必要は、もうありません。

これからは、ケーブルにしばられることなく、

ごく自然なスタイルでパソコンを楽しめるのです。

インターネットパッドはVS650J/3Dのみ標準添付




部屋がたちまちギャラリーに

キーボードとインターネットパッド からワンタッチで「DEJIG PHOTO GALLERY」を起動すれば、パソコン画面を美しい写真や絵画などの表示に切り替えることができます。また好きな写真を取り込んで表示することもでき、まるでフォトスタンドのような感覚を楽しめます。



雰囲気に合わせて模様替え

simplemが大切にしたのはインテリアとしての存在感。本体、キーボード、インターネットパッド のクリアフレームの下にはめ込むシートを変えることができます。リビングの雰囲気に合わせてコーディネートしてみましょう。専用のソフト「インナーシートクリエータ」でオリジナルシート作りにチャレンジしたり、お気に入りの包装紙を切り取って使ってみましょう。



ケーブルわずか1本、後ろ姿もシンプルです。

これまでのパソコンは、電源、ディスプレイ、モデム、キーボード、マウスを、何本ものケーブルで接続することが、いわば宿命でした。それでは本当のシンプルとはいえません。そこでsimplemは、本体からの電源とモデムのケーブルを1本に。もちろん、あとはすべてワイヤレス。これが本当のシンプルです。

離れた場所から、気軽にインターネット。

インターネットを楽しむとき、これまでのように、机にわざわざ向かうことはありません。


ワイヤレスのインターネットパッド だから、たとえばベッドに寝そべって、ソファのうで、e-mailやホームページを気軽に楽しむことができます。

「戻る」「進む」「中止」といった、ブラウザソフトを快適に操作するためのボタンも付いているので、操作もシンプルで簡単。

VS53H/3Bでもオプションでご用意。さらにオプションのワイヤレスモデムステーションと

マルチモバイルカードの組み合わせで、インターネットもワイヤレスで楽しめます。 インターネットパッドはVS650J/3Dのみ標準添付

ワイヤレスインターネット



simplemを置きたい部屋に、たまたま電話回線のモジュラージャックがない。そんな時も、大丈夫。別売のワイヤレスモデムステーションをモジュラージャックがある場所に配置すれば、配線にとらわれることなく、好きな部屋*で、インターネットにアクセスできます。本体には別売のマルチモバイルカードを差し込みます。ISDNをお使いならば、ワイヤレスターミナルアダプタも利用できます。インターネットは、ここまで自由になりました。


*電波の届く範囲は見通し約100mです。但し設置環境により電波が届かない場合があります。

Internet



リモコン感覚でスムーズ操作

キーボードやマウスを利用せずに、リモコン感覚でインターネットやメール、音楽CD、DVDの再生が楽しめるインターネットパッドを標準添付しています。(VS650J/3Dのみ)



BIGLOBE電話で入会サービス³

お客様は伝えられた登録受付番号とお客様の電話番号を入力するだけで、その他入会に必要な情報入力は大LOBEが代行します。

iモードとの連携サービスも開始。
詳しくは8ページをご覧ください。

BIGLOBE

使う人のニーズに合わせて選べる5つのコース

サービスや料金体系によって5タイプの選択コースをご用意しています。目的や用途に合わせてコースを選ぶことにより、「好きなように、無駄なく」ネットワークライフをお楽しみいただけます。

着信ランプでメールチェックも楽々




あらかじめ設定しておけば、自分あてにメールが来ていた場合、着信ランプが点灯してお知らせ。いちいち自分で確かめる手間が省けます。メールソフトの起動もボタン1つです。

ワンタッチ接続&3時間無料¹

キーボードまたはインターネットパッド上のインターネット対応ボタンを押すだけで²すぐにインターネットを3時間無料¹で体験できます。

www.simplem.com

simplem専用のホームページを開設。おしゃれなスポットでの展示のお知らせ、家の中のいろいろな場所での活用提案コーナ、インナーシート用データのダウンロードなど楽しい情報を紹介しています。



また、simplemオーナーの方や興味のある方のために「simplem club」を開設。生活を豊かに彩る情報の交換などを行っています。

予告なく画面およびサービス内容が変更になることがあります。

¹:アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。当商品の場合この特典は2002年6月30日までの期間サービスとなります。また、はしめに接続してから31日間が有効期間となります。この体験においては電子メール、ニュースグループは利用できません。 ²:初回起動時のみボタンを押した後、使用条件確認の角にマウスでのクリックまたはリターンキーを押す動作が必要です。さらに、NTTの「ナンバーディスプレイ」(発信電話番号通知サービス)で、発信電話番号通知を「通知しない」に設定されている場合は、画面の指示に従って操作する必要があります。 ³:本サービスは有料(500円)です。

| コース | 内 容 |
|-----------|--|
| 「ばりばり30」 | 月30時間まで2,000円。手軽に始められる標準コース。 |
| 「ばりばり150」 | 月150時間まで3,000円。本格的に始めるならこのコース。 |
| 「わい 15」 | 月5時間まで1,000円。電子メール用にお勧めのコースです。 |
| 「わい 10」 | 使った量に合わせてお支払いいただく従量制エコノミーコース。 |
| 「デイトタイム」 | 6:00～21:00までは使い放題で1,200円。昼間のご利用が中心の方にお得なコース。 |

加入後のコース変更は、月単位で可能です。入会金は無料です。

夢中にさせる、プライベートシアター。

お気に入りのDVD Videoディスクを鑑賞する。DVDをより夢中に楽しめる
高音質スピーカとドルビーヘッドフォン機能 を新たに搭載。
さらに、simplemとテレビをつなぎ大画面でダイナミックな映像を楽しむ。
ソファやカウチのうえで、ゆったりと、のんびりと。これも、simplemが可能にしたカタチ。
自分の部屋を、まるでプライベートシアターにしてくれます。
もちろん時には、家族や仲間とホームシアターを満喫するのもいい。(本機能はDVDソフト再生時のみ有効です。)

本ページに記載してある内容は、VS650J/3Dのみ対象です。



Theater

DVDビデオを楽しむ。

simplemにDVDドライブを内蔵。映画や音楽など多彩なDVDビデオタイトルが楽しめます。操作はワンタッチ。インターネットバッドやキーボードのプレーヤボタンで再生なども簡単です。マルチ機能(マルチストーリー・マルチアングル など)に対応したDVDタイトルなら、さらに多様な楽しみ方が可能。これからはsimplemでDVDシアターが楽しめるのです。 DVDタイトルによっては再生できない場合があります。

迫力あるサウンドを実現。

定評のあるオーセンティック社製スピーカを新たに採用。シャープな高音域からクリアな中低音、さらに重低音まで迫力あるリアルなサウンドが満喫できます。また、ドルビーヘッドフォン機能*を新たに搭載。市販のヘッドフォンを使えば、まるで部屋に置かれたスピーカから立体音響が再現されたように聴こえます。(*:DVDソフト再生時のみ有効となります。)

まるで映画館のような迫力・臨場感を満喫。

simplemは、TV-OUT端子(ビデオ出力[RCA])を装備。これにより、たとえば大画面テレビとつないで大迫力の映像を満喫することができます。さらに光デジタルオーディオ出力端子を装備。市販の5.1チャンネル対応のアンプとスピーカのセットで、前後左右から迫る臨場感あふれるドルビーデジタルサラウンドで映画のDVDを鑑賞できます。

注意:「DVDプレーヤ」などの再生ソフトによっては、本体液晶画面とテレビ画面の同時表示ができない場合があります。また、テレビに映し出すと、小さな文字などが判読できない場合があります。なお、ビデオデッキへの録画はできません。また、ビデオデッキ経由でのTV出力もできません。(同方式でTV出力しているビデオ一体型TVを含む)



Pretty

自分の部屋に存在感なく溶け込む。小さなテーブルに置く。
好きな場所で、好きなスタイルで、気軽にパソコンが楽しめる。
基本コンセプトはそのままにサイズをぎゅっとコンパクトにした、かわいいボディの12.1型simplem。小さくても、
いろいろ楽しめます。もちろんケーブルは1本。あとはすべてワイヤレス。
フルカラー表示の大画面12.1型TFT (XGA)液晶を採用。
思わずプリティ!と呼びたくなる12.1型のsimplemが、あなたとパソコンとのつきあい方を新しくします。



New

VS53H/3B

このモデルはインターネットバッドは別売りとなります。

モバイルサービスをはじめ、より使いやすく、より楽しく。

simplemならiモードをもっと使いこなせます

デジタルカメラで撮った写真をiモードで表示

パソコンに取り込んだ写真をiモードで見られるデータへ変換するソフト「ThumbsStudio Ver2.0/i」を標準搭載。BIGLOBEのiモードサービス「らくらくピクチャー・ミニ for iモード」(有料¹)を使えば、アルバム形式で写真画像を保存でき、手軽にiモード携帯電話で閲覧することができます²。



パソコンと携帯電話のスケジュールデータ連携

Outlook[®]2000の予定表、連絡先、メモをiモードで見られるデータへ変換するソフト「携帯連携/i」を標準添付³。BIGLOBEのiモードサービス「らくらくピクチャー・ミニ for iモード」(有料¹)を使えば、プライバシーを保ちながらiモード携帯電話からスケジュール、住所録、メモを確認できます²。



BIGLOBEのお問い合わせ

資料請求
専用ダイヤル

0120-17-0962
(24時間受付)

NEC BIGLOBE
インフォメーションデスク

0120-86-0962
(24時間受付)

e-mail info@bcs.biglobe.ne.jp

携帯電話メモリ編集ソフト「携快電話2001N」を標準搭載⁴

メッセージ入力がとってもスムーズ⁵

パソコンで作成した文字メッセージを携帯電話から送信できます。漢字変換や引用など、パソコンのキーボード入力なら、携帯電話でのメッセージ入力のような煩わしさが軽減されます。

大切なメッセージはパソコンに保存

大切なメッセージは自分のパソコンに転送して保存できます。

機種買い替えや万が一の時に役立つメモリダイヤル保存機能
最新機種の買い替えをする時にも、メモリダイヤルのデータをパソコンに保存してあれば、スムーズに新しい携帯電話に移行することができます。また万が一のデータ消失時の際にも役立ちます。


メモリダイヤル情報をパソコンで編集

携帯電話の電話帳データの並び替えや短縮ダイヤルの設定がパソコンで編集ができます。ランダムに入力したデータを並び替え、短縮番号の振り直しや、相手先個別に発信者番号通知・非通知の設定をすることができます。さらにOutlook[®]、Outlook[®] Express、その他CSV形式のファイルからもメモリ登録情報を取り込むことができます。

この他着メロ編集機能などもあります

¹:BIGLOBEに加入する必要があります。本サービスは有料(150円/月)です。但し「るるん」コースでご加入の方は使用できません。また、「わいわい15」、「わいわい1」、「デイトタイム」コースでは個人ホームページ利用に初期費用1,000円、月額費用500円の費用が必要です。²:画像形式は、各携帯電話の機種によって異なります。異なる画像形式ではお手持ちの携帯電話で見られない場合があります。本サービスを利用するためには、別途iモードの契約をNTT DoCoMoと行う必要があります。³:Microsoft Office 2000 Personalインストール機種のみのみ。⁴:本ソフトをご利用になる場合は、別売の携帯電話と接続するケーブル(PC-VS-K10またはPC-VS-K11)が必要です。主な対応機種は、N502i()、N501i、N208、N207、P502()、P501i、P208()、P207です。詳しくは、ソースネクスト社のホームページ(<http://www.sourcenext.co.jp/k1/target/>)をご覧ください。(但し、のついた機種については着メロ編集機能はご利用になれません)。ご使用の携帯電話により、利用可能な機能が異なります。⁵:iモード対応携帯電話で本サービスを利用するためには、別途iモードの契約をNTT DoCoMoと行う必要があります。

Ecology



simplemは、国際エネルギー省プログラム(IEEPC)の基準を満たし「Energy Star」に適合。

省エネルギーを実現。さらに製品素材には廃棄する時も

環境汚染物質を出さない新難燃性プラスチック「エコポリカ」や法規制有害物質である

六価クロムを排除した鋼板を採用。取扱説明書にも再生紙を使用。

シンプルで、エコロジカル。その思想をもとに、simplemはトータルな製品づくりを目指しました。

日本電気(株)と住友ダウ(株)が共同開発した、環境に優しくリサイクル性の高いシリコン難燃剤を使用したPC樹脂

PC Card Slot



デジタルカメラで撮った写真も、PCカードスロットで手軽に取り込めます。

デジタルカメラで撮影したデータが入ったコンパクトフラッシュ¹やスマートメディア¹を

PCカードアダプタ¹に入れてスロットに挿入すれば、画像編集ソフト

「ThumbsStudio Ver2.0/i」が自動的に起動³し、写真を一覧表示します。²

1:本商品には添付されておりません。
2:DCF(Design rule for Camera Filesystem)準拠の画像フォーマットまたは、ThumbsStudioに対応している画像フォーマットである必要があります。
3:予め「ThumbsStudio PCカード監視」を起動する必要があります。

Digital Video Editing



デジタルビデオカメラで撮影した動画や静止画などの大容量データを、

高速で取り込めるIEEE1394インターフェイスを装備しています。ビデオ編集ソフト

「Ulead Video Studio」で、編集・加工、オリジナルの作品づくりに挑戦。

編集した作品は再び、デジタルビデオカメラなどに取り込むことができます。

作る、見る、楽しさを思い切りひろげてください。

機種により対応していない場合があります。動作確認済み機種につきましてはホームページ(<http://www.simplem.com>)にて情報提供予定です。

Original MD Making



たとえばお気に入りの曲だけを持ち歩きたい。

実はパソコンで気軽にできます。

simplemは光デジタルオーディオ出力端子を装備¹

市販のMDレコーダ²とつないで録音することができます。

お客様が録音したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権上、権利者に無断で使用できません。
1:VS650J/3Dのみ。
2:サンプリングレート48KHz対応の機種をお使いください。

仕様一覧表

| | | | |
|----------|---|--|---|
| | 型名 | VS53H/3B | VS650J/3D |
| | 型番 | PC-VS53H3B | PC-VS650J3D |
| | 標準価格(税別) | オープン価格 | |
| | CPU | Intel® Celeron™ プロセッサ(533A MHz) | Intel® Pentium® III プロセッサ(650MHz) |
| | システム/バス | 66MHz(メモリバス:100MHz) | 100MHz |
| | 1次キャッシュ | 32KB(CPU内蔵) | |
| | 2次キャッシュ | 128KB(CPU内蔵) | 256KB(CPU内蔵) |
| メモリ | メインRAM | BIOS ROM (Flash ROM) | |
| | | 64MB*1 SDRAM/DIMM, PC-100対応) | 64MB*1 SDRAM/SO-DIMM, PC-100対応) |
| | | 増設RAMボードにより増設可(最大256MB) | 増設RAMボードにより増設可(最大256MB) |
| 表示機能 | 表示素子 | [DIMMスロット×2(内1スロットに64MBメモリ実装済み)] | [SO-DIMMスロット×2(内1スロットに64MBメモリ実装済み)] |
| | ビデオRAM | 12.1型フルカラー-TFT液晶(XGA)、アクティブ表示エリア:245(W)×184(H)mm | 15型フルカラー-TFT液晶(XGA)、アクティブ表示エリア:304(W)×228(H)mm |
| | グラフィックアクセラレータ | 8MB*8 | 8～11MB*8 |
| | グラフィック表示 | SIS630 Chipset内蔵 | Intel®810E Chipset 内蔵 |
| サウンド機能 | サウンドアクセラレータ | 640×480ドット | 最大1,677万色*1 |
| | 音源 | 800×600ドット | 最大1,677万色*1 |
| | サラウンド機能 | 1,024×768ドット | 最大65,536万色 |
| 入力装置 | キーボード*17 | SIS630 Chipset内蔵(AC97準拠) | SIS630 Chipset内蔵(AC97準拠) |
| | マウス*17 | PCM録音再生機能:ステレオ、量子化8ビット / 16ビット、サンプリングレート8～48KHz、全二重対応(モノラル、量子化8ビット時) | Intel®810E Chipset内蔵(AC97準拠) |
| | インターネットバッド*17 | エンハンスステレオ | エンハンスステレオ |
| 補助記憶装置 | フロッピーディスク | ステレオスピーク(内蔵) | ステレオスピーク(内蔵) |
| | 固定ディスク*10 | ワイヤレス接続、セ/レイトタイプ、JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト(テンキー無し)、パワーボタン、スリープボタン、CD / DVDプレーヤボタン、ボリュームボタン、ワンタッチスタートボタン(5個)、12ファンクションキー、Windowsキー付き | ワイヤレス接続、パワーボタン、スリープボタン、CD / DVDプレーヤボタン、ボリュームボタン、ワンタッチスタートボタン(5個)、ブラウザ制御ボタン、スライドバッド付き |
| | CD-ROM DVD-ROM | オプション(別売) | オプション(別売) |
| インターフェイス | サウンド関連 | フロッピーディスクユニット(オプション、別売) | フロッピーディスクユニット(オプション、別売) |
| | サウンド関連 | 内蔵(約10GB*11) Ultra ATA33対応 | 内蔵(約12GB*12) Ultra ATA33対応 |
| PCカード | PCカードType II ×2 Type III ×1として使用可)PC Card Standard準拠、CardBus対応*4 | DVD-ROM内蔵 最大24倍速*2 | DVD-ROM内蔵 DVD読み込み:最大8倍速*14、CD-ROM読み込み:最大24倍速*2 |
| | 通信機能 | USB*13 ×2 本体×2)、IEEE1394×1 | USB*13 ×2 本体×2)、IEEE1394×1、ビデオ出力(TV-OUT端子) |
| 外形寸法 | 質量 | ライノ出力(ステレオ、ミニジャック)、ヘッドホン出力(ステレオ、ミニジャック)、マイク入力(モノラル、ミニジャック) | ライノ/光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力共用(ステレオ、ミニジャック)*13、ヘッドホン出力(ステレオ、ミニジャック)、マイク入力(モノラル、ミニジャック) |
| | 質量 | PCカードType II ×2 Type III ×1として使用可)PC Card Standard準拠、CardBus対応*4 | PCカードType II ×2 Type III ×1として使用可)PC Card Standard準拠、CardBus対応*4 |
| 主な添付品 | モデム | FAXモデム内蔵、Resume on Ring機能対応 | FAXモデム内蔵、Resume on Ring機能対応 |
| | FAX | データ転送速度 最大56Kbps*15 (V.90/K56flex™) / 最大33.6Kbps(V.34) エラー訂正V.42 MNP4、データ圧縮V.42 bis MNP5 | データ転送速度 最大14.4Kbps(V.17)、FAX制御 EIAクラス1 |
| 外形寸法 | 省電力機能 | データ転送速度 最大14.4Kbps(V.17)、FAX制御 EIAクラス1 | データ転送速度 最大14.4Kbps(V.17)、FAX制御 EIAクラス1 |
| | 電源 | あり 内蔵HDDのモーターON / OFF制御、LCD/パネルの制御) | あり 内蔵HDDのモーターON / OFF制御、LCD/パネルの制御) |
| 外形寸法 | 消費電力 | AC100V(±10%) 50/60Hz | AC100V(±10%) 50/60Hz |
| | エネルギー消費効率 | 約32W(最大:70W) スタンバイ時:約15W | 約32W(最大:70W) スタンバイ時:約15W |
| 外形寸法 | 温度湿度条件 | 約37W(最大:80W) スタンバイ時:約4W | 約37W(最大:80W) スタンバイ時:約4W |
| | 温度湿度条件 | R区 分0.024 | R区 分0.026 |
| 外形寸法 | 本体 | 10～35、20～80%(ただし結露しないこと) | 10～35、20～80%(ただし結露しないこと) |
| | キーボード | 332(W) ×103(D) ×35(H)mm *脚部、最大突起部、及びリアスタンド部含まず | 382(W) ×78(D) ×372(H)mm *脚部、最大突起部、及びリアスタンド部含まず |
| 外形寸法 | インターネットバッド | 325(W) ×173(D) ×40(H)mm | 82(W) ×174(D) ×37(H)mm |
| | インターネットバッド | | |
| 主な添付品 | 質量 | 本体:約6kg、キーボード:約1.0kg*9、マウス:約0.1kg*9 | 本体:約7kg、キーボード:約1.0kg*9、マウス:約0.1kg*9、インターネットバッド:約0.2kg*9 |
| | 質量 | 本体:約6kg、キーボード:約1.0kg*9、マウス:約0.1kg*9 | 本体:約7kg、キーボード:約1.0kg*9、マウス:約0.1kg*9、インターネットバッド:約0.2kg*9 |
| 主な添付品 | 主なインストールソフト | 本体:約6kg、キーボード:約1.0kg*9、マウス:約0.1kg*9 | 本体:約7kg、キーボード:約1.0kg*9、マウス:約0.1kg*9、インターネットバッド:約0.2kg*9 |
| | 主なインストールソフト | 本体:約6kg、キーボード:約1.0kg*9、マウス:約0.1kg*9 | 本体:約7kg、キーボード:約1.0kg*9、マウス:約0.1kg*9、インターネットバッド:約0.2kg*9 |
| 主な添付品 | インストールOS(サポートOS) | Microsoft® Windows® 98 Second Edition Operating System 日本語版*8 | Microsoft® Office 2000 Personal |
| | インストールOS(サポートOS) | Microsoft® Windows® 98 Second Edition Operating System 日本語版*8 | Microsoft® Office 2000 Personal |
| 主な添付品 | 主な添付品 | キーボード、マウス、バックアップCD-ROM、アプリケーションCD-ROM、ガードブック、Microsoft® Windows98関連マニュアル、ACアダプタ、同軸接続ケーブル、アクセサリレシ、単二アルカリ乾電池4本(キーボード用)、単四アルカリ乾電池2本(マウス用)、保証書 | キーボード、マウス、インターネットバッド、バックアップCD-ROM、アプリケーションCD-ROM、ガードブック、Microsoft® Windows98関連マニュアル、ACアダプタ、同軸接続ケーブル、アクセサリレシ、単二アルカリ乾電池4本(キーボード用)、単四アルカリ乾電池2本(マウス用)、保証書 |
| | 主な添付品 | キーボード、マウス、バックアップCD-ROM、アプリケーションCD-ROM、ガードブック、Microsoft® Windows98関連マニュアル、ACアダプタ、同軸接続ケーブル、アクセサリレシ、単二アルカリ乾電池4本(キーボード用)、単四アルカリ乾電池2本(マウス用)、保証書 | キーボード、マウス、インターネットバッド、バックアップCD-ROM、アプリケーションCD-ROM、ガードブック、Microsoft® Windows98関連マニュアル、ACアダプタ、同軸接続ケーブル、アクセサリレシ、単二アルカリ乾電池4本(キーボード用)、単四アルカリ乾電池2本(マウス用)、保証書 |

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。*1:デザインにより実現。*2:データ転送速度はCD-ROMの最内周で10倍速、最外周で24倍速。*3:接続する周辺装置及び利用するソフトウェアが、本インターフェイスに対応している必要があります。*4:2Vボート対応はデータ受信時の速度です。データ送信時は33.6Kbpsになります。*5:56Kbpsはデータ転送速度です。*6:本体のWindows98 Second Edition/バージョンインストールおよび利用することはできません。*7:使用可能な距離は約2m、電池の平均寿命は約9ヶ月。*8:ビデオRAMは、メインRAMを使用します。*9:乾電池の質量は含まれておりません。*10:1GBは10億バイトに相当する容量です。*11:Windowsのシステムでは容量が約9.5GBと認識されます。*12:Windowsのシステムでは容量が約11.2GBと認識されます。*13:光デジタルオーディオ出力に接続するオーディオ機器は48KHzのサンプリング周波数に対応している必要があります。また、一般のCDプレーヤー・MDデッキと同様に、SCMS(シリアルコピーマネジメントシステム)に準拠した信号を出力します。*14:データ転送速度はDVD-ROMの最内周で3倍速、最外周で8倍速。

周辺・拡張機器一覧

| | 型番 | 品名 | 仕様 | 標準価格(税別) |
|-------|------------|----------------------------|---|----------|
| 増設メモリ | PK-UG-M024 | 増設RAMボード(64MB)*1 | 容量:64MB、SO-DIMM/SDRAM、システムバス100MHz対応。VS650J/3Dに利用 | 80,000円 |
| | PK-UG-M025 | 増設RAMボード(128MB)*1 | 容量:128MB、SO-DIMM/SDRAM、システムバス100MHz対応。VS650J/3Dに利用 | 170,000円 |
| | PK-UG-M016 | 増設RAMサブボード(64MB)*1 | 容量:64MB、DIMM/SDRAM、システムバス100MHz対応。VS53H/3Bに利用 | 104,000円 |
| | PK-UG-M017 | 増設RAMサブボード(128MB)*1 | 容量:64MB、DIMM/SDRAM、システムバス100MHz対応。VS53H/3Bに利用 | 208,000円 |
| ケーブル | PK-CA-109 | IEEE1394ケーブル | IEEE1394a端子とDV端子を持った機器を接続するためのケーブル。 | 6,500円 |
| | PK-CA-116 | simplem!c USBケーブル | simplem!c USB機器を接続するにに適した色のUSBケーブル。長さ2m。 | 1,500円 |
| | PC-VS-K10 | 携帯電話(PDC)接続ケーブル*16 | 携帯電話と接続して、メモリ編集・着メロ編集ソフト「携帯電話2001N」を利用する。USBインターフェイス対応のケーブル。 | 7,800円 |
| | PC-VS-K11 | cdmaOne携帯電話接続ケーブル*16 | 携帯電話と接続して、メモリ編集・着メロ編集ソフト「携帯電話2001N」を利用する。USBインターフェイス対応のケーブル。 | 7,800円 |
| ポートバー | PK-UP012 | USBポート12 | USBポート、マウス、テンキーボードのインターフェイスを装備したUSBインターフェイス対応のポートバー。 | 12,800円 |
| | PK-UP012N | USBポート(10BASE-Tデータフェース付) | シリアル、パラレル、マウス、テンキーボード、LAN、10BASE-T のインターフェイスを装備したUSBインターフェイス対応のポートバー。 | 24,800円 |
| 入力機器 | PC-VS-IP01 | USBポート12 | ワイヤレス接続、パワーボタン、スリープボタン、CDプレーヤボタン、ボリュームボタン、ワンタッチスタートボタン(5個)、ブラウザ制御ボタン、スライドバッド装備。 | 18,000円 |
| | PC-VP101E | プレイバッド | USBインターフェイス対応のゲーム用コントローラ。 | 5,900円 |
| PCカード | PK-UG-J007 | UltraSCSIカード*2 | CardBusに対応した最大20MB/sのデータ転送が可能なUltraSCSI、SCSI-2対応PCカード。ハードピッチピンタイプ専用ケーブル添付。 | 35,800円 |
| | PK-UG-J009 | 100BASE-TXインタフェースカード | CardBusに対応した最大100Mbpsの高速データ転送が可能なLANカード(10BASE-Tの環境でも使用可能)。 | 26,800円 |
| | PC-IW/RC25 | マルチモバイルカード*4 | ワイヤレスモデムステーション(WM56)やワイヤレスターミナルアダプタ(IW50D)との組合せでワイヤレスインターネットが可能。 | 27,800円 |
| | PC-WM56A11 | ワイヤレスモデムステーション*4 | マルチモバイルカード(RC25)などの組合せで、ワイヤレスインターネットができるモデム。 | 32,800円 |
| 通信機器 | PC-IW50D1A | ワイヤレスターミナルアダプタ | マルチモバイルカード(RC25)などの組合せで、ワイヤレスインターネットができるターミナルアダプタ。 | 41,800円 |
| | PR-J920S | PICITY920S*3 | 11枚/分(モノクロ)、8.5枚/分(カラー)、最高1200dpi相当のUSBインターフェイス対応のカラーインクジェットプリンタ。 | 44,800円 |

*1:増設メモリの取り付け作業は、NECフィールドエンジニア、NEC PCグループのアップグレードサービス推奨員に、または、本サービスは有料です。*2:システムの再インストール用としての利用不可。*3:本体との接続には、別売のUSBケーブル(PR-UC-01、標準価格1,500円(税別))が必要です。*4:電池の動く範囲は、見通し約100mです。但し設置環境により電波が届かない場合があります。*5:使用可能な距離は約2m、単四アルカリ乾電池4個標準添付。電池の平均寿命は約9ヶ月。*6:主な対応機種は、N502X、N5011、N208、N207、P502()、P5011、P208()、P207です。詳しくはホームページ(http://www.sourceext.co.jp/target/)をご覧ください。但し、印のついた機種は着メロ編集機能に利用できません。*7:Intel、Pentium、Celeron、Intel Corporationの登録商標です。*8:Windows98 Second Edition/バージョンインストールおよび利用することはできません。*9:乾電池の質量は含まれておりません。*10:1GBは10億バイトに相当する容量です。*11:Windowsのシステムでは容量が約9.5GBと認識されます。*12:Windowsのシステムでは容量が約11.2GBと認識されます。*13:光デジタルオーディオ出力に接続するオーディオ機器は48KHzのサンプリング周波数に対応している必要があります。また、一般のCDプレーヤー・MDデッキと同様に、SCMS(シリアルコピーマネジメントシステム)に準拠した信号を出力します。*14:データ転送速度はDVD-ROMの最内周で3倍速、最外周で8倍速。

主な周辺機器



フロッピーディスクユニット
型番PK-UP009 標準価格12,000円(税別)
USBインターフェイスに対応した3.5型フロッピーディスクドライブ。
本製品に付属するケーブルではMicrosoft Windows 98 Second Editionの再インストールを行う際にはフロッピーディスクユニットは必要ありません。



MultiReader PetiScan
型番MR800U3 標準価格29,800円(税別)
USBインターフェイスに対応したコンパクトサイズのスキャナ。



Click!™-USBドライブキット
型番PK-CL101S 標準価格29,800円(税別)
手のひらにすっぽり収まる約40MBの記憶装置。
USB/バス/パスワード対応の為、AC電源不要。
色:クールグリーン



CD-RWユニット
型番PK-FW001 標準価格68,000円(税別)
IEEE1394インターフェイス対応。
大容量の動画データの保存に適しています。
IEEE1394ネットワークケーブルは使用できません。

SOFTWARE



筆王 平成12年編
ホームページを見るように操作できる
はがき作成ソフト。初めての人でも気軽に
宛名印刷や文面デザインができます。




PostPet for Windows ver2.0jp
収録されたデザインやオリジナル画像を
利用して、あなたのsimplemを
ドレアップするツールです。



インナーシートクリエータ
収録されたデザインやオリジナル画像を
利用して、あなたのsimplemを
ドレアップするツールです。



DEJIG PHOTO GALLERY
パソコン画面を美しい写真や絵画に
切り替えることができます。また写真を使った
ジグソーパズルを楽しむこともできます。



Ulead Video Studio Version4.0
オリジナルビデオが作成できるツール
です。初心者でも時間をかけずに
ホームビデオが楽しめます。




Office 2000 Personal
(VS650J/3Dのみ)
ワープロソフト、表計算ソフト、
電子メール・情報管理ソフトなどの
便利なソフトです。




Justsystem Home
(VS53H/3Bのみ)
ワープロ、電子メール、はがきソフト、
電子アルバムなどの便利で楽しい
ソフト10本が含まれています。



携帯電話2001N
携帯電話のメモリ編集などを
するソフトです。



ThumbsStudio Ver2.0i
デジタルカメラなどで撮影し、取り込ん
だ画像を一覧形式で表示します。



パソコンのいろは
日本語入力やファイルの操作など、
実際にパソコンを使いながら
学べるチュートリアルソフトです。

主なインストールソフトウェア一覧 他

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|--------------------|----------|
| プリンストール&アプリケーションCD-ROM添付 | プリンストール&CD-ROM添付 | プリンストールのみ(バックアップCD-ROMで再セットアップ) | アプリケーションCD-ROM添付のみ | CD-ROM添付 |
| 分類 | ソフトウェア名 | VS53H | VS650J | |
| 基本OS | Microsoft Windows 98 Second Edition Operating System 日本語版*1 | | | |
| 日本語入力 | Microsoft DirectX 7.0a ATOK12*2 Microsoft IME 98*3 Microsoft IME 2000*4 | | | |
| メニュー | アクティブメニュー(NX(ランチ-NX含む)) | | | |
| ワープロ | Microsoft Office 2000 Personal*5 Microsoft Word 2000 Microsoft Excel 2000 Microsoft Outlook 2000 Microsoft/Shotgakukan Bookshelf Basic | | | |
| 表計算 | | | | |
| スケジュール管理 | | | | |
| 辞書 | Justsystem Home*6 一太郎Home*2 | | | |
| インターネット体験 | BIGLOBEインターネット無料体験*7 BIGLOBEインターネット接続ツール BIGLOBE電話で入会ナビ*8 | | | |
| インターネット入会・接続 | AOL5.0 for Windows @niftyでインターネット for Windows ODN(Open Data Network) DIONかんたんインターネット2.1 NEWWEBサインアップ So-netオンラインサインアップソフト | | | |
| ホームページ閲覧 | Microsoft Internet Explorer 5.01*3 | | | |
| ホームページ動画再生 | Shockwave Director*3 Shockwave Flash*3 | | | |
| 電子メール | PostPet for Windows ver2.0jp Microsoft Outlook Express*3 カサツキ*2 | | | |
| チャット | BIGLOBEページャ | | | |
| インターネット検索 | コベルネットライト | | | |
| ポータルサイト | PCポータル | | | |
| 英日・日英翻訳 | 翻訳アダプタII CROSSROAD Ver3.0)*9 | | | |
| ホームページ制作 | ホームページスクラップブックEX Microsoft FrontPage Express*3 | | | |
| インターネット金管理 | いま、いくら? その2*10 | | | |
| はがき作成 | 筆王 平成12年編*5 素々はがき*2 | | | |
| タイトル文字作成 | 文字スタジオ*2 | | | |
| 電子アルバム | フォトシアター*2 | | | |

記載しております一部のソフトウェアには、特定のソフトウェアと組み合わせでお使いいただく必要があるものがあります。*1:本製品にインストールされているMicrosoft Windows 98 Second Editionは、別売のパッケージ製品と一部異なる場合がありますので、再インストールの際には必ず添付のバックアップCD-ROMに利用したい場合、再インストールはCDドライブのみ可能です。OSの再インストールは行いません。*2:Justsystem Homeに含まれます。*3:Microsoft Office 2000 Personal/Word2000、Excel2000、Bookshelf Basicに含まれます。*4:マニュアル添付。*5:マニュアル添付。*6:表計算、スケジュール管理、辞書は含まれません。*7:はがき作成、スケジュール管理、辞書は含まれません。*8:本サービスは有料(500円/年)です。本サービスで入会した場合、割引(特典)は受けられません。*9:別売の「翻訳アダプタII」パッケージに収録されている英語音声読み上げ機能、日本語音声辞書、会話辞書等は含まれていません。*10:表示される料金は目安であり、実際に請求される金額と完全に一致するものではありません。*11:路線・料金・時刻表等は改訂される場合があります。単価価格にて(バージョンアップ1回)迄実施できます。*12:各種CDタイトルをお使いになる際には、市販タイトルを別途ご購入ください。また、DVDタイトルによっては再生できない場合があります。*13:MP3形式には変換できません。お客様が記録した音楽データ等、またものは、個人として楽しむなどの場合は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。*14:使用できる携帯電話はモード対応の機種のみです。*15:携帯電話を接続するケーブル(PC-VS-K10またはPC-VS-K11)迄ご利用ください。主な対応機種は、N502X、N5011、N208、N207、P502()、P5011、P208()、P207です。詳しくは、ソースネクスト社のホームページ(http://www.sourceext.co.jp/target/)をご覧ください。但し、印のついた機種では、着メロ編集機能はご利用になれません。*16:新種のウイルスを検出するにはDATファイルの更新が必要で、DATファイルは、Network Associates Web サイト(http://www.nai.com/japan/)からダウンロードできます。DATファイルの更新では検出できないウイルスが発見された場合は、最新版のVirusScanを購入する必要があります。BIGLOBE/NECフィールドエンジニアでVirusScanの最新版を販売しております(有償)。*17:お客様が作成したすべてのデータをバックアップするものではありません。バックアップはお客様の責任においてご利用ください。*18:Microsoft Internet Explorer 5.01のお気に入りにはホームページのURLが登録されています。ご利用方法や入会申し込み(有償)やデータ入手法などはこのホームページから行えます。*19:添付CD-ROMからインストールすることでモード画像変換機能が追加されます。